

岁时笺如何工作

帮助人探索自己、认识世界，把理解转化为可以尝试和回看的行动。

原八字引擎没有变化

排盘、证据、喜忌、历法四份核心源码，与整体更新前完全一致。当前正式站点内容对照也通过；本轮完整项目回归通过。

计算、依据、解释与行动，各有职责。



今日 时辰、节气与晨昏，配上有来源的文化参照。

合参 沿用原四柱、结构证据与喜忌规则，先呈现容易理解的说明。

问事 六爻与奇门真实起盘；保留输入、方法、条件与起盘时点。

典籍 王弼本81章、编辑译释、关键词检索、主题与收藏。

我的 观察、行动、实际结果、待办与最后记录的物品位置。

品牌器物展示与岁时笺分别拥有入口。面向Agent的MCP使用同一套核心，让文化服务可以被调用。

展示采用已由用户确认：宋册明亮与锦夜深色共存，保留完整功能与入门介绍；切换主题不改变计算与记录。

八字：原算法保留，依据可回看

相同出生输入、时区、时间模式与换日设置，沿用相同的计算。

01 校对时间

解析出生地时区与夏令时；根据选择使用民用时或视太阳时，记录校正过程。

02 计算四柱

年柱以精确立春分界；月柱按十二个节的精确时刻分界；日柱与时柱遵循所选时刻和换日规则。

03 建立结构证据

天干计数、地支藏干比例与月令倍率组成五行结构，再列出根气、透干、生克、格局、冷暖干湿与通关等证据。

04 按规则给参考

旺衰分数、不同方法的范围、格局、调候与通关共同进入喜忌规则。证据不足或存在重要冲突时保留复核状态。

用一份虚构输入，展示确定性四柱。

1990-06-15 14:30 · Asia/Shanghai · 民用时 · 00:00换日

年柱	月柱	日柱	时柱
庚午	壬午	辛亥	乙未

原样保留的四份文件

bazi-engine.js: 排四柱与五行结构；bazi-evidence.js: 结构证据；bazi-recommendations.js: 喜忌规则；vendor/lunar.js: 历法。

比较基线：整体更新前 d6c002b。四份Git文件原始字节一致；正式站点文本归一化换行后均一致。版本仍为 dao-zp-apparent-solar-v3.1.0。

藏干比例、季节倍率与旺衰范围是明确的工程口径。正式合参保留民用时、视太阳时与两种换日规则；科普与主题切换不改计算。

问事：先识方法，再看条件

本轮入门以简单动效解释符号与结构，让人带着具体问题进入。

六爻：六个原始值，生成本卦与变卦

从初爻向上记录6个值。6为老阴、9为老阳，实际阴阳反转；7与8不变。固定表展开宫位、世应、纳甲、六亲、六神、伏神与旬空；月令与日辰关系提供进一步阅读条件。

演示：7、8、9、6、7、8 → 既济 → 随；实际动爻为三、四爻。北京时间，00:00换日。

所选分层方法按本卦、实际变爻、原日辰阅读。排盘尚未自动确定用神、吉凶角色、成败或具体应期；解释先说明对象、目的、期限与缺失条件。

验收：4096种爻值组合，64卦宫位、纳甲、世应、爻序及动变。

奇门：起盘时刻，决定九宫中的层次

时刻对应节气、干支与三元，定阴阳遁和局数；再展开地盘、天盘、九星、八门与八神，显示值符和值使。阅读把所问的人、事与阶段对应到宫位，逐层看条件和关系。

口径：3meta 2.6.0时家转盘，北京时间，23:00换日。中宫地盘阳遁寄艮八、阴遁寄坤二，天禽随天芮。

演示：2026-10-02 12:00 → 阴遁七局，值符天柱在二宫，值使惊门在一宫。

验收：三份完整盘、72个交节边界、换日、寄宫与跨宿主时区一致性。

敬畏传统，也尊重未知。

先认识符号，再理解结构，最后带入处境。让人的经验、判断与行动参与理解；用户可以直接开始，也能随时回看介绍。示意动效与正式排盘分开。

六爻方法源码：github.com/songgoldenwind-crypto/liuyao-skills

奇门方法源码：github.com/3metaJun/3meta

从阅读与记录，到Agent能力

原文、计算事实、传统解释和编辑建议各自标明身份。

时间与典籍

历法读取节气、农历和干支；SunCalc按城市位置计算晨昏。每日文化参照使用固定对应与编辑联想。81章保留原文、白话、英文与出处；检索按全文、分词与标题命中评分，日期轮转提供每日篇章。

记录与生活

记录保存在浏览器，版本校验与盘面快照让问题可以回看。待办检查依赖和循环，按截止时间、重要性排序，再前置未完成的依赖任务；物品显示最后记录的位置和时间。

AI：解释已经给出的事实

问事服务器重新计算六爻或奇门；八字AI只接收浏览器派生摘要，原始出生资料留在浏览器。模型组织传统解读、原文与方法依据、编辑建议；检查有限的来源、语言和盘面矛盾。不合格生成改为明确标记的方法导读。

MCP：共享计算，返回结构化依据

八个只读工具调用网页同一套核心。服务无状态，返回来源、版本与适用条件，由调用Agent组织对话；浏览器记录不会自动开放给Agent。首批八字仍在浏览器计算，只允许调用方自行选择提供派生摘要。

get_temporal_context	get_daily_reference
search_classics	get_classic_passage
build_liuyao_chart	build_qimen_chart
get_question_context	prepare_daily_brief

MCP已有stdio和Streamable HTTP入口；Muse的实际连接入口仍待核实。本轮不改协议、长期客户端配置或模型服务。

这份说明的核验范围

代码一致、历法与盘面规则实现已检查。传统结构的现实预测效果仍需独立证据。双模式展示已由用户确认保留；典籍译释的人工确认状态单独记录。

历法：github.com/6tail/lunar-javascript

晨昏：github.com/mourner/suncalc

完整逐板块说明：daodongfang.com/suishijian/engines/；核验数据：[evidence.json](#)